

Tab. nr 2. Wykaz drzew do usunięcia

DRZEWA																						
Lp.	Nr inwent.	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm						Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Uwagi dotyczące stanu				Zalecenia			Lokalizacja			
		Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV	V	VI			Kształt korony/ pokrój drzewa	Wady anatomiczne	Ubytki i uszkodzenia	Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia)	Statyka	Gospodarka	Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych	Stwierdzona pilność (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca I kw. 2023 r.; Zabiegi do wykonania przyszlności w kolejnych latach 2023-2024; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sitla wyższa"; Nie dotyczy)	NR DZIAŁKI	Ark. mapy [Rys. nr 1.]	Drzewo poddane ekspertyzie
1	21	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	60						20	6	Podłużna		Zgorzel kory, uszkodzenia mechaniczne pnia, wypróchnienia na pniu i owocniki grzybów	Mech rokietańnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Tak
2	35	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62						10	2	Brak wyraźnej korony, złamany wierzchołek		Drzewo uschnięte, rozkład w koronie, wypróchnienia		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Nie
3	64	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33						9	2	Owalna		Drzewo uschnięte		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Nie
4	116	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	156						20	10	Podłużna		Drzewo uschnięte w stanie rozkładu, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
5	124	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	189						22	10	Brak wyraźnej korony		Korona zdominowana przez krótkopędy, wypróchnienia w odziomku, dziupla kominowa w odziomku, drzewo zagraża bezpieczeństwu	Mech rokietańnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Tak
6	138	Lipa amerykańska	<i>Tilia americana</i>	84						9	5	Owalna		Uszkodzenia mechaniczne kory, splekana tkanka drzewa, liczne wypróchnienia. Drzewo jest najprawdopodobniej odrostem korzeniowym z sąsiedniej lipy		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Nie
7	141	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	228						22	8	Podłużna	Dwa prowadniki w kształcie litery "y"	Jeden z prowadników złamany, wypróchnienia kominowe	Statyka zachwiana, drzewo zagraża bezpieczeństwu, mech rokietańnik u nasady pnia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	7	Tak
8	149	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	245						22	10	Owalna	Skręt włókien, korona w kształcie litery "y"	Posusz gruby 10 %, jeden z prowadników złamany, dziupla kominowa w pniu	Drzewo zagraża bezpieczeństwu, zachwiana statyka	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	Wykonanie zabiegu 3 - do końca I kw. 2023 r.; reszta zabiegów do: 30.11.2022 r.	36	7	Tak
9	201	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	213						15	7	Brak wyraźnej korony, koronę tworzy jeden pozostawiony konar	Drzewo pochylone 15°	Dziupla kominowa w pniu, wypróchnienia kominowe	Mech rokietańnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu - statyka zachwiana	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	3	Tak
10	202	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	154						15	7	Brak wyraźnej korony, korona zdominowana przez krótkopędy	Drzewo pochylone 20°	Dziupla kominowa w pniu w odziomku, wypróchnienia kominowe, uschnięty wierzchołek, wypróchnienia na wierzchołku korony	Mech rokietańnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu - statyka zachwiana	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	3	Tak
11	307	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	159						12	10	Owalna	Drzewo pochylone 20°	Posusz średni 20 %, pęknięcia mrozowe, liczne wypróchnienia na pniu, wyciek	2 gniazda w koronie - gawrona, drzewo zagraża bezpieczeństwu	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	3; 2	Tak
12	338	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	186					15	20	Korona w kształcie litery "y"	Dwa prowadniki w kształcie litery "y"	Posusz średni 20 %, owocniki grzybów na pniu, liczne dziuple na dwóch prowadnikach	Mech rokietańnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Tak
13	340	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	123						18	8	Brak wyraźnej korony		Posusz średni 50 %, zgorzel kory na całym pniu, korona zdominowana przez krótkopędy	Drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Tak
14	351	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197						22	10	Brak wyraźnej korony	Dwa prowadniki w kształcie litery "y"	Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, zgnilizna miękka i twarda, owocniki grzybów na pniu	Jeden z prowadników wylamany na wys. 1,5 m, drugi na wys. 15 m również wylamany	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Tak
15	423	Orzech czarny	<i>Juglans nigra</i>	256						23	15	Owalna		Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, wypróchnienia w odziomku, ubytek pnia 50%, uschnięte liczne konary w koronie wypróchnienia na pniu, wyciek	Zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	13 - wg zaleceń KZ	36	6	Tak
16	439	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	133						18	8	Owalna		Posusz średni 60 %, drzewo zamierające, nie rokujące szans na przeżycie, zgorzel kory, liczne wypróchnienia	Drzewo zagraża bezpieczeństwu	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
17	453	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	217						25	10	Owalna	Drzewo pochylone 10°	Posusz średni 10 %, liczne złamane konary w koronie, wypróchnienia, zgorzel kory	Mech rokietańnik, 4 gniazda w koronie - gawron	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Tak
18	461	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	258						27	15	Owalna		Drzewo uschnięte		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
19	510	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	190						14	9	Owalna	Drzewo pochylone 45°	Drzewo oparte o inne drzewo, splekana kora, korzenie wyrwane częściowo - podniesiona gleba	Mech rokietańnik, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
20	512	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235						23	15	Owalna		Posusz średni 70 %, drzewo zamierające, zgorzel kory u nasady pnia, dziupla kominowa w pniu, liczne wypróchnienia w koronie	Zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Tak
21	537	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	194						29	15	Owalna	Dwa prowadniki w kształcie litery "y"	Posusz średni 50 % - posusz nad chodnikiem, rozłam pomiędzy prowadnikami, miejsce żerowania dzięciola, dziupla kominowa	Mech rokietańnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie


Tab. nr 2. Wykaz drzew do usunięcia

DRZEWA																							
Lp.	Nr inwent.	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm						Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Uwagi dotyczące stanu				Zalecenia			Lokalizacja				
		Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV	V	VI			Kształt korony/ pokrój drzewa	Wady anatomiczne	Ubytki i uszkodzenia	Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia)	Statyka	Gospodarka	Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych	Stopień pilności prac (Prace pilne: Do 30.11.2022 r.; Do końca I kw. 2023 r.; Zabiegi do wykonania przyszłości w kolejnych latach 2023-2024; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy)	NR DZIAŁKI	Ark. mapy [Rys. nr 1.]	Drzewo poddane ekspertyzie	
22	547	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	158						22	10	Owalna		Skręt włókien na pniu	Posusz średni 10 %, listwa mrozowa, zakorek w głównym przewodniku, dziupla kominowa, wyciek, zgnilizna miękka i twarda	Zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 6	Nie
23	569	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	155						22	10	Owalna			Pęknięcie mrozowe idące do wierzchołka, uschnięty wierzchołek, zawieszony konary w koronie wypróchnienia w koronie	Mech rokiетnik, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Nie
24	571	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	211						24	10	Owalna	Korona przewieszona		Posusz średni 10 %, zakorek w koronie, liczne dziuple, lekka butelkowatość pnia, wyciek na pniu	Mech rokiетnik, 2 gniazda w koronie - gawrona	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Nie
25	575	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	243						22	15	Owalna			Posusz średni 10 %, dziupla w jednym z przewodników, skręt włókien, wyciek, dziupla kominowa na pniu, złamany wierzchołek	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Nie
26	580	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	104						14	8	Owalna			Posusz średni 70 %, zgorzel kory, drzewo zamierające	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Nie
27	586	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	223						16	10	Podłużna			Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, ubytek pnia 30 % w odziomku - statyka zachwiana, zgnilizna miękka i twarda, liczne wypróchnienia		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	Nie
28	628	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	40						6	1	Owalna			Drzewo uschnięte, odpadająca kora		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	3	Nie
29	677	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	203						22	12	Podłużna			Dziupla kominowa w odziomku, ubytek pnia 30 %, zgnilizna miękka i twarda - strefa korzeniowa, dziuple w koronie		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
30	685	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	212	212					30	16	Owalna	Dwa przewodniki w kształcie litery "Y"		Drzewo uschnięte, odpadająca kora z konarów, chodniki owadzie	Drzewo zagraża bezpieczeństwu	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
31	699	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	169						20	10	Owalna			Posusz średni 50 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku - bobry	Drzewo zamierające zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	13 - wg zaleceń KZ	36	4	Nie
32	708	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	155						14	10	Owalna	Korona przewieszona		Posusz średni 20 %, owocniki grzybów na pniu, listwa mrozowa, dziupla kominowa	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
33	730	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	258						24	15	Owalna	Rozwidlenie V-kształtne, nabiegi korzeniowe		Posusz średni 20 %, listwy mrozowe na pniu, skręt włókien, dziupla kominowa, butelkowatość pnia	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
34	751	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153						17	8	Owalna	Dwa przewodniki w kształcie litery "Y"		Złamana korona - jeden z przewodników	Mech rokiетnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
35	763	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	174						20	10	Owalna			Posusz średni 10 %, butelkowatość pnia, dziupla kominowa w pniu, zgnilizna miękka i twarda	Mech rokiетnik, drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
36	802	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	163						8	0	Owalna			Złamany wierzchołek po upadku sąsiedniego drzewa		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
37	809	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	119						15	0	Brak korony			Uschnięte, pęknięty pień, zgorzel kory		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
38	832	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	133						20	0	Brak korony			Wywrot zawieszony na innym drzewie	Mech rokiетnik, do usunięcia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
39	838	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	183						25	10	Stożkowata			Drzewo oparte o inne drzewo, podniesiona gleba, wyrwane korzenie	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
40	853	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108						19	5	Owalna			Drzewo uschnięte		Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
41	866	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	167						22	8	Owalna	Dwa przewodniki w kształcie litery "Y"		Posusz średni 20 %, wypróchnienia w odziomku, splekana kora, brak korzeni - ubytek 50% - wypróchnienia	Mech rokiетnik, zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
42	932	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	177						26	8	Owalna	Zmiany guzowate na wys. 1,2 m		Posusz średni 20 %, owocniki huby na wys. 5 m, dziupla kominowa w pniu, widoczna działalność dzięcioła	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
43	957	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	186						26	8	Owalna			Drzewo zamierające, liczne wypróchnienia, dziupla kominowa w odziomku, widoczna działalność dzięcioła, owocniki grzybów, zgorzel kory	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
44	1013	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	171						19	7	Stożkowata	Drzewo pochylone 45°		Podniesiona gleba, poderwane korzenie	Bluszcz na pniu, drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	5	Nie
45	1038	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136						15	3	Podłużna			Drzewo uschnięte, odpadająca kora i pędy	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 6	Nie
46	1062	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	110						22	5	Owalna			Drzewo uschnięte, wypróchnienia w koronie	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	4; 5	Nie
47	1064	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197						15	3	Podłużna			Drzewo uschnięte w stanie rozkładu, owocniki grzybów, zgorzel kory	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
48	1065	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187						19	7	Podłużna			Drzewo uschnięte w stanie rozkładu, owocniki grzybów, zgorzel kory	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
49	1066	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	216						22	12	Owalna			Drzewo uschnięte w stanie rozkładu, wypróchnienia w koronie, zgorzel kory	Mech rokiетnik	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie

Tab. nr 2. Wykaz drzew do usunięcia

DRZEWA																							
Lp.	Nr inwent.	Gatunek		Obwód pnia na wys. 130 cm						Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Uwagi dotyczące stanu					Zalecenia			Lokalizacja			
		Nazwa polska	Nazwa łacińska	I	II	III	IV	V	VI			Kształt korony/ pokrój drzewa	Wady anatomiczne	Ubytki i uszkodzenia	Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia)	Statyka	Gospodarka	Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych	Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca I kw. 2023 r.; Zabiegi do wykonania przysłości w kolejnych latach 2023-2024; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy)	NR DZIAŁKI	Ark. mapy [Rys. nr 1.]	Drzewo poddane ekspertyzie	
50	1070	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	310						26	8	Podłużna	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Posusz średni 20 %, jeden prowadnik złamany, dziupla kominowa, liczne wypróchnienia, zgnilizna miękka w odziomku			Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie
51	1077	Świerk pospity	<i>Picea abies</i>	162						20	7	Stożkowata	Drzewo pochylone 30°	Uszkodzenia mechaniczne korzeni, ziemia podniesiona	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
52	1122	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	191						26	12	Korona w kształcie litery "Y"	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Posusz średni 95 %, drzewo zamierające, odpadające konary w koronie	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
53	1123	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184						26	10	Korona w kształcie litery "Y"	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Posusz średni 95 %, drzewo zamierające, wypróchnienia w pniu, odpadające konary w koronie	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
54	1124	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156						26	10	Owalna		Posusz średni 85 %, drzewo zamierające, odpadające konary w koronie	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
55	1125	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140						26	4	Podłużna		Posusz średni 85 %, drzewo zamierające, korona zdominowana przez krótkopędy, odpadające konary w koronie	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
56	1143	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	214						22	15	Owalna		Posusz średni 10 %, dziupla kominowa w odziomku, pęknięcie idące przez cały pier, zgnilizna miękka i twarda, wypróchnienia kominowe	Mech rokietyk	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	
57	1156	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	192						20	0	Brak korony	Drzewo pochylone 30°	Pozostał tylko pier - w stanie rozkładu, zgorzel kory	Mech rokietyk, zagraża bezpieczeństwu ludzi	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	Nie	

**Legenda**

 Siedlisko gatunków chronionych

9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ
9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ
9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ
9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ
9 - prace pilne!; 13 - wg zaleceń KZ