

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gotunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Zalecenia | | | Lokalizacja | | |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | | | | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | Drzewo poddane ekspertyzie |
| 1 | 1 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 76 | | | | | | 10 | 7 | Owalna | | Pęknięcie mrozowe na pniu, posusz drobny | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 2 | 2 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 133 | | | | | | 11 | 7 | Jednostronna | | Jeden z przewodników obcięty, wypróchnienia, posusz drobny | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 3 | 3 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 98 | | | | | | 11 | 7 | Owalna | | Jeden z przewodników obcięty, wypróchnienia, posusz drobny | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 4 | 4 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 93 | | | | | | 13 | 7 | Korona w kształcie litery "Y" | | Posusz drobny | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 5 | 5 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 126 | 113 | | | | | 13 | 7 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y", rozgałęzione od ziemi | Uszkodzenia mechaniczne kory w odtłoku, wypróchnienia, posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 6 | 6 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 162 | | | | | | 15 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Zgorzel kory, pęknięcia mrozowe u nasady korony, posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 7 | 7 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 157 | | | | | | 18 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 8 | 8 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 155 | | | | | | 18 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 30 % | Do obniżenia korony, do redukcji konar nad garażami | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 9 | 9 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 161 | | | | | | 19 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 20 % | Do obniżenia korony, do redukcji konar nad garażami | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 10 | 10 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 127 | | | | | | 15 | 9 | Korona w kształcie litery "Y" | Skret włókien na pniu | Posusz średni 10 %, rozłam pnia, uschnięty jeden z przewodników | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 11 | 11 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 78 | | | | | | 11 | 5 | Owalna | Uszkodzenia mechaniczne kory | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 12 | 18 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 83 | | | | | | 20 | 6 | Podłużna | | Posusz średni 20 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 13 | 19 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 86 | | | | | | 19 | 6 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 14 | 20 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 80 | | | | | | 22 | 6 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 15 | 22 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 93 | | | | | | 17 | 7 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 16 | 23 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 114 | | | | | | 20 | 12 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 17 | 24 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 108 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 18 | 25 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 124 | | | | | | 14 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 19 | 28 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 80 | | | | | | 16 | 6 | Owalna | | Posusz średni 20 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 20 | 30 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 83 | | | | | | 14 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 21 | 31 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 108 | | | | | | 14 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, odrosty korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 22 | 32 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 127 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz gruby 10 % | Konary nad parkingiem do usunięcia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 23 | 33 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 89 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz gruby 10 % | Konary nad parkingiem do usunięcia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 24 | 34 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 154 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | | Posusz gruby 20 % | Konary nad parkingiem do usunięcia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 25 | 36 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 157 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 26 | 37 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 140 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 27 | 38 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 123 | | | | | | 14 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 28 | 39 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 159 | 110 | 124 | | | | 25 | 15 | Odwrotnie stożkowata | | Posusz średni 10 % | Rozgałęzione od ziemi | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 29 | 40 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 302 | | | | | | 25 | 15 | Jajowata | | Posusz średni 10 %, dziupla w jednym z przewodników kominowa otwarta | Wykonano wiązania w koronie, które są stabilne, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 30 | 41 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 128 | | | | | | 10 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 31 | 43 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 83 | 78 | | | | | 14 | 7 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory na wys. 0,5 m-wypróchnienia | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 32 | 44 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 83 | | | | | | 9 | 6 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 33 | 48 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 247 | | | | | | 20 | 20 | Rozłożysta | | Posusz średni 10 % | Trzy przewodniki, do redukcji konar nad chodnikiem | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 34 | 49 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 223 | | | | | | 20 | 20 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa, uschnięte konary w koronie | Zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 35 | 50 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 140 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 36 | 51 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 92 | | | | | | 12 | 7 | Nieregularna | | Posusz średni 30 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Do redukcji korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 37 | 52 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 138 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 38 | 53 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 122 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Uschnięte pędy wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 39 | 54 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 161 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 40 | 55 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 196 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, jeden z przewodników odłamany - w nim dziupla zalana tkanką kalusową | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 41 | 60 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 96 | | | | | | 10 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 42 | 62 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 90 | 93 | | | | | 12 | 7 | Owalna | | Uschnięty konar na wys. 1,5 m | Konar do usunięcia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 43 | 63 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 175 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 44 | 65 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 162 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 45 | 66 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 167 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, odrosty korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 46 | 67 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 176 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | Skret włókien na pniu | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, odrosty korzeniowe | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 47 | 68 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 270 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, do redukcji konary nad chodnikiem | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 48 | 69 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 234 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz drobny | Mech rokiennik, prawidłowo zredukowano konary nad chodnikiem | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------|----------------------------|
| Lp. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wywisa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | Drzewo poddane ekspertyzie |
| 49 | 70 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 143 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 50 | 71 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 148 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 51 | 72 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 166 | | | | | | 17 | 10 | Owalna | | Posusz średni 15% | Mech rokielnik, nabiegi korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 52 | 73 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 258 | | | | | | 25 | 18 | Owalna | | Posusz średni 15 %, uszkodzenia mechaniczne kory w jednym z przewodników, zgorzel kory w koronie, jeden konar uschnięty, złamany, wypróchnienia w koronie | Mech rokielnik, nabiegi korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2, 6, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 53 | 74 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 238 | | | | | | 25 | 18 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamany, uschnięty konar na wys. 8 m | Mech rokielnik, szarzynka skórzasta | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2, 7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 54 | 75 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 270 | | | | | | 20 | 15 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, złamany jeden z przewodników, dziupla kominowa otwarta na wys. 1 m | Zalecane wiązania elastyczne między przewodnikami - w koronie | Zachwiana | Do pielęgnacji | 1,2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 55 | 76 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 227 | | | | | | 20 | 15 | Odwrotnie stożkowa | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, pęknięcie podłużne pomiędzy przewodnikami, dziupla kominowa w pniu | Zalecane wiązania elastyczne między przewodnikami w koronie oraz redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 56 | 77 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 228 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty wierzchołek, uschnięty konar u nasady korony | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 57 | 78 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 197 | | | | | | 23 | 15 | Podłużna | | Posusz średni 20 % | Zwarta korona do przesświetlenia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 58 | 79 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 227 | | | | | | 23 | 15 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "U" | Posusz średni 10 % | 6 gniazd gawrona, zalecane wiązania elastyczne między przewodnikami - w koronie | Zachwiana | Do pielęgnacji | 1, 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 59 | 80 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 146 | | | | | | 27 | 10 | Jednostronna | | Posusz średni 10 % | Gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 60 | 81 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 176 | | | | | | 27 | 10 | Stożkowa | | Posusz średni 10 % | Gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 61 | 82 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 149 | | | | | | 27 | 10 | Stożkowa | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 62 | 83 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 165 | | | | | | 27 | 10 | Stożkowa | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 63 | 84 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 105 | | | | | | 27 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 64 | 85 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 94 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 65 | 86 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 109 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 66 | 87 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 84 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 67 | 88 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 95 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 68 | 89 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 215 | | | | | | 27 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 69 | 90 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 154 | | | | | | 14 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamany konar u nasady korony | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 70 | 92 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 132 | | | | | | 12 | 10 | Jednostronna | | Zawieszony konary w koronie, posusz drobny | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 71 | 93 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 165 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 %, uschnięte konary w koronie | Mech rokielnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 72 | 94 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 113 | | | | | | 18 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokielnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 73 | 95 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 125 | | | | | | 18 | 8 | Jednostronna | | Posusz średni 10 % | Mech rokielnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 74 | 96 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 196 | | | | | | 20 | 18 | Jajowata | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary w koronie, uschnięty konar na wys. 7 m | Mech rokielnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 75 | 98 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 136 | | | | | | 15 | 8 | Owalna | Korona przewieszona, drzewo pochylone 30° | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 76 | 99 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 106 | | | | | | 10 | 8 | Jednostronna | Korona przewieszona | | Korona do odciążenia | Zachwiana | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 77 | 102 | Sosna czarna | <i>Pinus nigra</i> | 132 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 %, uschnięte konary u nasady korony | Gniazda w koronie - wrona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 78 | 103 | Sosna czarna | <i>Pinus nigra</i> | 197 | | | | | | 16 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, chodniki owidzie na pniu | Gniazda w koronie - wrona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 79 | 104 | Sosna czarna | <i>Pinus nigra</i> | 254 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, chodniki owidzie na pniu | Gniazda w koronie - gawron (10 szt.) | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 80 | 106 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 188 | | | | | | 17 | 10 | owalna, dwa przewodniki | | Posusz średni 10 %, przewieszony konar nad wejściem | Jeden konar przewieszony nad wejściem do redukcji | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 81 | 107 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 234 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | zakerek w jednym z przewodników, korona w kształcie litery "U" | Posusz średni 10 % | Konar nad ławką z zakorkiem do redukcji, zalecane elastyczne wiązania między przewodnikami - w koronie | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 82 | 108 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 287 | | | | | | 18 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m | Liczne przewodniki, gniazdo wrony w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 83 | 109 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 218 | | | | | | 25 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m i 12 m, uschnięte pędy wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak |
| 84 | 110 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 128 | | | | | | 14 | 10 | Jednostronna | | Uschnięty konar na wys. 6 m i 8 m | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 85 | 111 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 143 | | | | | | 14 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 86 | 112 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 154 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 15° | Posusz średni 10 % | Do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 87 | 113 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 139 | | | | | | 18 | 10 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y", korona lekko przewieszona | Posusz średni 10 % | Do redukcji korona - jej przewieszona część | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak |
| 88 | 114 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 168 | 109 | | | | | 20 | 10 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y", korona lekko przewieszona | Posusz średni 10 %, korona gęsta | Do redukcji korona, gniazda gawronów w koronie, wypróchnienia na jednym z przewodników | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2, 5, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|
| Lp. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie | |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | | Ark. mapy [Rys. nr 1.] |
| 89 | 115 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 160 | | | | | | 20 | 10 | Podłużna | korona lekko przewieszona | Posusz średni 10 % | Mech rokieta, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 90 | 117 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 152 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, jeden konar u nasady korony złamany | Gniazdo w koronie - wrona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 91 | 118 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 142 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, jeden konar u nasady korony złamany | Gniazda w koronie - 3 szt. Wrona, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 92 | 119 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 155 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary wierzchołkowe | Gniazda w koronie - 3 szt. Wrona, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 93 | 120 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 162 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 94 | 121 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 126 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary wierzchołkowe, liczne drobne dziuple w koronie | Do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 95 | 122 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 146 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokieta, 4 gniazda wrony | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 96 | 123 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 186 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, liczne uschnięte konary w koronie, konar u nasady korony - zakerek | Mech rokieta, do redukcji korona, do usunięcia konary | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 97 | 127 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 202 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Konary wisielcze nad chodnikiem | Posusz średni 10 %, dziuple w koronie | Gniazdo w koronie, do redukcji korona oraz konary nad drogą | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 98 | 128 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 228 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa, dziuple w koronie, dziuple na pniu - wycieki, konar wisielczy nad chodnikiem | Gniazdo w koronie, do redukcji korona oraz konary nad drogą | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 99 | 129 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 180 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, konar nad drogą częściowo uschnięty | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 100 | 130 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 162 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | Do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 101 | 131 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 289 | | | | | | 22 | 18 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 12 m, dziupla kominowa u nasady korony | Cięcia przesłaniające, drzewo cenne przyrodniczo, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 5, 6, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 102 | 132 | Lipa amerykańska | <i>Tilia americana</i> | 202 | | | | | | 15 | 12 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Zalecane elastyczne wiązania między prowadnikami - w koronie, wypróchnienia w jednym z prowadników, drzewo cenne przyrodniczo, uschnięty konar na wys. 9 m | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1, 2, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 103 | 133 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 144 | | | | | | 15 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokieta | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 104 | 134 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 187 | | | | | | 22 | 12 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe, korona zdominowana przez krótkopędy, uschnięte konary u nasady korony | Mech rokieta | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 105 | 135 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 192 | | | | | | 22 | 12 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokieta, budka legowa, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 106 | 136 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 192 | | | | | | 22 | 12 | podłużna | Guzy na pniu | Posusz średni 10 %, zwieszono konary w koronie | Mech rokieta, budka legowa, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 107 | 137 | Lipa amerykańska | <i>Tilia americana</i> | 249 | | | | | | 22 | 12 | Jednostronna | Guzy na pniu, korona przewieszona, chodniki owdzie na pędach wierzchołkowy hej, wypróchnienia w koronie, uschnięte wierzchołek | Posusz średni 10 % | Odrosty korzeniowe, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 108 | 142 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 228 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | Konary wisielczy | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Do redukcji korona i konary wisielcze | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 109 | 143 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 204 | | | | | | 2 | 8 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięte konary w koronie | Do redukcji korona, zalecane wiązania między prowadnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 110 | 144 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 185 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Liczne zmiany guzowate | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Do redukcji korona, mech rokieta | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 111 | 145 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 171 | | | | | | 17 | 10 | Stożkowata | | Posusz drobny u nasady korony | Drzewo cenne przyrodniczo | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 112 | 146 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 172 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, dziupla kominowa w odzłomku, uschnięte konary w koronie | Mech rokieta | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 113 | 147 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 145 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokieta | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 114 | 148 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 198 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Skręt włókien | Posusz gruby 10 % | Mech rokieta | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 115 | 150 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 247 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dziupla kominowa otwarta | Do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 116 | 152 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 245 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 5 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 117 | 153 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 171 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 5 %, uschnięte wierzchołek | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 118 | 154 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 190 | 183 | | | | | 22 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 5 %, uschnięte wierzchołek | Mech rokieta, zalecane elastyczne wiązania między prowadnikami - w koronie, drzewo rozgałęzione od wys. 30 cm | Zachwiana | Do pielęgnacji | 1, 2, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak |
| 119 | 155 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 203 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | nabiegi korzeniowe | Posusz średni 5 % | Mech rokieta | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r. _23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 204 | 268 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 144 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 205 | 269 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 171 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 206 | 271 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 177 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary od strony zamku | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 207 | 273 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 161 | | | | | | 18 | 15 | Jednostronna | Korona przewieszona | Posusz drobny 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 208 | 274 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 214 | | | | | | 22 | 15 | Jednostronna | | Posusz średni 20 %, listwa mrozowa na pniu i wyciek | Gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Tak | |
| 209 | 275 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 167 | | | | | | 18 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Gniazdo w koronie kosa zwyczajnego | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 210 | 278 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 154 | | | | | | 18 | 10 | Podłużna | Dwa prowadniki w kształcie litery "U" | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Tak | |
| 211 | 279 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 189 | | | | | | 20 | 14 | Jajowata | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 212 | 280 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 240 | | | | | | 25 | 14 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 6 m, dziupla na wysokości 5 m, wypróchnienia | Mech rokiennik, gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 213 | 281 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 152 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 214 | 282 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 179 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 215 | 284 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 278 | | | | | | 25 | 18 | Owalna | | Posusz gruby i średni 20 %, owoniki grzybów u nasady pnia - listwa zasklepiona | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Tak | |
| 216 | 285 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 337 | | | | | | 25 | 18 | Owalna | Zmiany guzowate na konarze u nasady korony, korona przewieszona nad ścieżką | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Tak | |
| 217 | 287 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 125 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 218 | 288 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 243 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Zmiany guzowate na pniu | Posusz średni 10 %, korona zdominowana przez krótkopady | Gniazdo w koronie | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 219 | 293 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 193 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 220 | 296 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 199 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Zmiany guzowate u nasady korony - konar | Posusz średni 10 %, dziupla w koronie | Konar ze zmian guzowatą do usunięcia | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Tak | |
| 221 | 298 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 155 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Gniazdo w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 222 | 299 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 110 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Gniazdo w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 223 | 300 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 121 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 224 | 301 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 144 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 4 m | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 225 | 302 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 140 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Wypróchniały, złamany konar na wys. 6 m | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 226 | 303 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 283 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, wyciek i dziupla kominowa zamknięta na wys. 0,5 m | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Tak | |
| 227 | 304 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 234 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, zawieszony konar w koronie | 5 gniazd w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 228 | 305 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 155 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Wypróchnienia na pniu, uschnięte pojedyncze pędy wierzchołkowe | gniazdo w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 229 | 306 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 208 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, zawieszony konar | 4 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 230 | 308 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 159 | | | | | | 12 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 % | gniazdo w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 231 | 309 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 210 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 10°, korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uschnięte konary nad ścieżką, dziupla, owoniki grzybów | gniazdo w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 8, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 232 | 310 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 186 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 4 gniazda w koronie - gawrona, zwarta korona do prześwietlenia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,5 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 233 | 311 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 149 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 234 | 312 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 164 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dziupla na wysokości 3 m, uschnięte konary w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 235 | 313 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 151 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 236 | 314 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 146 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 237 | 315 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 118 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 238 | 316 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 133 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 239 | 318 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 297 | | | | | | 24 | 10 | Korona w kształcie litery "U" | Dwa prowadniki w kształcie litery "U" | liczne wypróchnienia i złamanie, zawieszony złamany konar, dziupla kominowa u nasady korony | 5 gniazd w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 7, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 240 | 319 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 170 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 241 | 320 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 108 | | | | | | 12 | 6 | Podłużna | | Uschnięte pędy wierzchołkowe, wypróchnienia w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 242 | 321 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 152 | | | | | | 17 | 8 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, złamane dwa konary w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 243 | 322 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 153 | | | | | | 17 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dziupla na wysokości 2 m | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 244 | 323 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 354 | | | | | | 25 | 15 | Rozłożysta | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 4 gniazda w koronie - gawrona, drzewo cenne przyrodniczo | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 245 | 324 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 185 | | | | | | 25 | 15 | Korona w kształcie litery "Y" | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary wierzchołkowe, pierwszy konar korony do usunięcia ze względu na pęknięcie i wypróchnienia | Mech rokiennik, gniazda w koronie - gawrona, zalecane wiązania między prowadnikami | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gotunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 246 | 325 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 215 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, zgorzel kory w koronie na głównym przewodniku | Korona do redukcji | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 247 | 326 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 180 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 248 | 327 | Brzoza brodawkowata | <i>Betula pendula</i> | 186 | | | | | | 25 | 8 | Odwrotnie stożkowata | | Posusz średni 20 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 249 | 329 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 187 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 250 | 331 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 221 | | | | | | 14 | 14 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 251 | 336 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 158 | | | | | | 12 | 6 | Owalna | | Uschnięte pędy wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 252 | 337 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 286 | | | | | | 25 | 20 | Rozłożysta | | Posusz średni 20 % | 4 gniazda w koronie - gawrona, mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 253 | 339 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 152 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, zgorzel kory na całym pniu | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 254 | 341 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 140 | | | | | | 18 | 8 | Owalna | | Posusz średni 40 %, zgorzel kory na całym pniu | Mech rokietańnik, 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2; 6 | Tak | |
| 255 | 342 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 90 | | | | | | 14 | 6 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2; 6 | Nie | |
| 256 | 343 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 168 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 6 gniazd w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 257 | 344 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 189 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 258 | 346 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 168 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, owocniki huby na pniu, liczne dziuple | Do obniżenia korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 259 | 347 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 162 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 40 % | Do obniżenia korona, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 260 | 348 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 121 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 % | Do obniżenia korona, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 261 | 349 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 183 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 % | Do obniżenia korona, 7 gniazd w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Tak | |
| 262 | 350 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 141 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 263 | 353 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 156 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, jeden z przewodników obcięty- w nim wypróchnienia i owocniki grzybów | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 264 | 354 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 161 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, gniazdo w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 265 | 355 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 151 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | Pień w kształcie litery "S" | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokietańnik, gniazdo w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2; 6 | Nie | |
| 266 | 356 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 266 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 267 | 357 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 220 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 15 m | Mech rokietańnik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 268 | 358 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 302 | | | | | | 25 | 16 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 15 m, u nasady korony wypróchnienia i obcięty jeden orowadnik | Mech rokietańnik, 3 gniazda w koronie - gawrona, konieczne wiązania w koronie | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1, 2, 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak | |
| 269 | 359 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 302 | | | | | | 25 | 16 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 270 | 360 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 150 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3; 2 | Nie | |
| 271 | 361 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 239 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, skręt włókien, listwa mrozowa na pniu, złamane konary w koronie zakorek na jednym z przewodników | Mech rokietańnik, 11 gniazd gawrona, zalecane wiązania między przewodnikami i redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 272 | 362 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 319 | | | | | | 30 | 18 | Owalna | | Posusz gruby i średni 10 %, złamane konary u nasady korony | Mech rokietańnik, cenne przyrodniczo, drzewo o pomnikowym pokroju | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 273 | 363 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 372 | | | | | | 34 | 18 | Owalna | Nabiegi korzeniowe | Posusz gruby i średni 10 %, złamane konary u nasady korony | Mech rokietańnik, cenne przyrodniczo, drzewo o pomnikowym pokroju | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 274 | 364 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 174 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 275 | 365 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 181 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 276 | 366 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 181 | | | | | | 15 | 15 | Rozłożysta | Konar wisielczy, nabiegi korzeniowe | Posusz średni 10 %, dziupla kominowa w pniu po rozłamany konarze | Mech rokietańnik, do redukcji konar wisielczy | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 277 | 367 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 135 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary w koronie | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 278 | 368 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 195 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 279 | 369 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 195 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty złamany konar na wys. 7 m | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 280 | 371 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 173 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % - wierzchołek | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 281 | 372 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 160 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 282 | 373 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 279 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 20 %, jeden z przewodników złamany, zawieszony konar w koronie | Mech rokietańnik, odrosty korzeniowe | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7,10 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |
| 283 | 374 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 252 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 %, dziupla kominowa na pniu | Mech rokietańnik, gniazdo gołębia grzywacza na wys. 3 m | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Tak | |
| 284 | 376 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 215 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "U" | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 3 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|----------------------------|--|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca I kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "siła wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | Drzewo poddane ekspertyzie | |
| 328 | 432 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 243 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Jeden konar u nasady korony uschnięty | 5 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 329 | 433 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 87 | 63 | | | | | 18 | 8 | Owalna | | Uschnięte pędy wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 330 | 435 | Klon pospolity | Acer platanoides | 150 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 10 gniazd w koronie - gawrona, mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 331 | 436 | Klon pospolity | Acer platanoides | 162 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie | |
| 332 | 437 | Klon pospolity | Acer platanoides | 183 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa, uschnię konary w koronie, dziupla w koronie | 4 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6; 7 | Nie | |
| 333 | 438 | Klon pospolity | Acer platanoides | 133 | | | | | | 18 | 18 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6; 7 | Nie | |
| 334 | 440 | Klon pospolity | Acer platanoides | 227 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie | |
| 335 | 441 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 104 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie | |
| 336 | 447 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 217 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Liczne wypróchnienia w koronie, liczne dziuple, zawieszony konar w koronie | Do obniżenia korona, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie | |
| 337 | 448 | Klon pospolity | Acer platanoides | 145 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie | |
| 338 | 449 | Robinia akacja | Robinia pseudoacacia | 167 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory po upadku sąsiadnego drzewa | 2 gniazda w koronie - gawrona, mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak | |
| 339 | 450 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 167 | | | | | | 15 | 10 | Jednostronna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 340 | 451 | Klon pospolity | Acer platanoides | 168 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamane konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 341 | 452 | Klon pospolity | Acer platanoides | 189 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamane konary w koronie | Mech rokiętnik, 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 342 | 456 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 144 | | | | | | 15 | 9 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Uschnięte konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Tak | |
| 343 | 457 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 108 | 115 | | | | | 20 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawrona, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji | 1,2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 344 | 458 | Klon pospolity | Acer platanoides | 122 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 345 | 459 | Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 169 | | | | | | 12 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y", przewieszona | Posusz średni 10 %, złamany jeden z przewodników | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 346 | 460 | Klon pospolity | Acer platanoides | 219 | | | | | | 26 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 5 gniazd w koronie - gawrona, mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 347 | 462 | Klon pospolity | Acer platanoides | 143 | | | | | | 30 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 348 | 463 | Klon pospolity | Acer platanoides | 169 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 349 | 464 | Klon pospolity | Acer platanoides | 133 | | | | | | 24 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 350 | 465 | Klon pospolity | Acer platanoides | 172 | | | | | | 24 | 12 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 351 | 466 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 147 | | | | | | 24 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary u nasady korony | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 352 | 467 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 107 | | | | | | 16 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 353 | 468 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 121 | 108 | | | | | 16 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik, 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 354 | 472 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 197 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Dziupla w odziomku, owockniki grzybów | Mech rokiętnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 355 | 473 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 149 | | | | | | 17 | 8 | Owalna | | Zawieszone konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 356 | 474 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 142 | | | | | | 17 | 8 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 357 | 475 | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 239 | | | | | | 23 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary u nasady korony | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 358 | 476 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 215 | | | | | | 24 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary u nasady korony, dziupla u nasady korony | Mech rokiętnik, zalecana redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 359 | 478 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 147 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 15° | Mech rokiętnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | | |
| 360 | 481 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 104 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 361 | 483 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 131 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Zawieszane konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 362 | 486 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 222 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Drzewo zamierające, liczne wypróchnienia, zgorzel kory | 3 gniazda w koronie - gawrona, mech rokiętnik, zalecane obniżenie korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak | |
| 363 | 487 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 180 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Dziupla kominowa otwarta na wys. 1 m, butelkowość pnia | zalecane obniżenie korony, mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 364 | 489 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 103 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 365 | 490 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 84 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 366 | 491 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 110 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 367 | 492 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 105 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 368 | 493 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 93 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 369 | 494 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 120 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 370 | 495 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 102 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 371 | 496 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 114 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 372 | 497 | Grab pospolity | Carpinus betulus | 94 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 373 | 498 | Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 166 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Nabiegi korzeniowe | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------|----------------------------|
| Lp. | Nr inwent. | Gotunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Uwagi dotyczące stanu | | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | |
| 374 | 499 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 130 | 146 | | | | | 20 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik, zalecana wiązania między | Zachwiana | Do pielęgnacji | 1,2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 375 | 500 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 110 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 376 | 501 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 112 | 106 | | | | | 15 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 377 | 502 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 126 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 %, zgorzel kory | Mech rokiętnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 378 | 503 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 169 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "C" | Posusz średni 10 %, uschnięty wierzchołek | Mech rokiętnik, zalecana redukcja korony, odrosty korzeniowe | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,10 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 379 | 504 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 145 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 380 | 505 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 166 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | Skręt włókien na pniu, korona w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, jeden z przewodników złamany | Jeden z przewodników do radykalnej redukcji, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,4,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 381 | 506 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 154 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 382 | 507 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 130 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 383 | 508 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 254 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | Pień w kształcie litery "J", nabiegi korzeniowe | Posusz średni 10 %, złamany uschnięty konar u nasady korony | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 384 | 509 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 163 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 385 | 511 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 163 | | | | | | 19 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 386 | 513 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 152 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty wierzchołek | Mech rokiętnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 387 | 517 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 125 | | | | | | 18 | 8 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 388 | 518 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 199 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik, 8 gniazd w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 389 | 520 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 201 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | | Posusz średni 30 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 390 | 521 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 282 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | Drzewo pochylone 15° | Posusz średni 20 %, dziupla kominowa, złamany wierzchołek | Zalecana redukcja korony, mech rokiętnik, nabiegi korzeniowe, 3 gniazda w koronie - gawron | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2, 6, 7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Tak |
| 391 | 522 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 164 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Korona zdominowana przez krótkopędy, uszkodzenia mechaniczne kory, dziupla kominowa w pniu | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 392 | 523 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 151 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawrona, budka legowa | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 393 | 524 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 180 | | | | | | 23 | 12 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Listwa mrozowa na pniu | 3 gniazda w koronie - gawrona, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 394 | 525 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 180 | | | | | | 23 | 12 | Owalna | | Jeden z przewodników złamany | Mech rokiętnik, 2 gniazda w koronie - gawrona, zalecane wiązania między przewodnikami, zalecane ponowne wyprofilowanie rany | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,4 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 395 | 526 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 146 | | | | | | 23 | 10 | Owalna | | | Mech rokiętnik, do redukcji o 1/3 naidłuższy konar u nasady korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 396 | 527 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 270 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | | Wykonano zabiegi pielęgnacyjne, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 397 | 529 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 217 | | | | | | 23 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Wykonano zabiegi pielęgnacyjne, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2; 6 | Nie |
| 398 | 530 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 212 | | | | | | 23 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 399 | 531 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 173 | | | | | | 15 | 14 | Owalna | Drzewo pochylone 20° | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 400 | 538 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 124 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Liczne złamane konary w koronie | Gniazdo gołębia sierpówki | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 401 | 541 | Grab pospity | <i>Carpinus betulus</i> | 44 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 402 | 542 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 168 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokiętnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 403 | 544 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 231 | | | | | | 16 | 16 | Rozłożysta | Jeden z przewodników złamany, wypróchnienia | | Zalecane wiązania między przewodnikami, mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,4,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 404 | 545 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 178 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie |
| 405 | 546 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 146 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie |
| 406 | 548 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 148 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie |
| 407 | 549 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 122 | | | | | | 19 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie |
| 408 | 550 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 207 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 409 | 551 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 140 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 410 | 552 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 125 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Uschnięte konary wierzchołkowe, mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 411 | 553 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 103 | | | | | | 20 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 412 | 554 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 205 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe, odpadająca kora z konarów | Mech rokiętnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|---|---------------------------|----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | |
| 413 | 555 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 169 | | | | | | 25 | 9 | Owalna | | Posusz średni 10 %, butelkowatość pnia | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 414 | 556 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 308 | | | | | | 29 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamany konar na wys. 8 m, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 415 | 557 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 198 | | | | | | 22 | 8 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, wypróchnienia, wyciek na wys. 1 m, dziupla kominowa, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokiennik, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 416 | 558 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 178 | | | | | | 20 | 8 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar u nasady korony | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 417 | 559 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 157 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 418 | 560 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 179 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty złamany konar w koronie | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2; 6 | Nie |
| 419 | 561 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 189 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa na pniu | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 420 | 562 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 189 | | | | | | 23 | 12 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 %, dwa zrośnięte przewodniki, dziupla kominowa zalana tkanką kallusową | Mech rokiennik, 2 gniazda w koronie - gawron, konar nad budynkiem do redukcji o 1/2 | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 421 | 563 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 149 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Konar nad budynkiem do redukcji o 1/2 | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 422 | 564 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 205 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 423 | 565 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 160 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 424 | 566 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 179 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar w koronie | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 425 | 567 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 177 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte dwa konary w koronie | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 426 | 568 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 166 | | | | | | 24 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dwa przewodniki - jeden rozłamany do usunięcia | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,4,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 427 | 570 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 160 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawrona | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 428 | 572 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 141 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 4 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 429 | 573 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 161 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik, 4 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 430 | 574 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 290 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dziupla w jednym z przewodników | Mech rokiennik, 4 gniazda w koronie - gawron, zalecane wiązania między przewodnikami i do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 431 | 576 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 152 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 432 | 577 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 163 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 %, dziuple w koronie | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 433 | 578 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 173 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 434 | 579 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 195 | | | | | | 16 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 435 | 581 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 137 | | | | | | 13 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa | Mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 436 | 583 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 101 | 99 | | | | | 15 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Uschnięte trzy konary u nasady korony | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 437 | 584 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 134 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 438 | 585 | Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | <i>Crataegus x media 'Paul's Scarlet'</i> | 88 | | | | | | 10 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, złamany konar u nasady korony | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 439 | 589 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 346 | | | | | | 20 | 18 | Rozłożysta | | Wyciek na wysokości 1 m, Liczne drobne dziuple w koronie | Gniazdo w koronie - kos, zalecana redukcja konara nad ścieżką, zalecane podwójne wiązania między przewodnikami i redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1x2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 440 | 590 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 213 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Gniazdo w koronie - gawron, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 441 | 591 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 178 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 442 | 592 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 181 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa idąca do w. 2 m | 5 gniazd w koronie - gawron, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 443 | 593 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 187 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięte konary u nasady korony | Mech rokiennik, 3 gniazda w koronie - gawron, konar przewieszony do redukcji o 1/2 | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie |
| 444 | 594 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 235 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 %, uschnięte złamane konary w koronie | 3 gniazda w koronie - gawron, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 445 | 595 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 182 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | 2 gniazda w koronie - gawron, mech rokiennik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |
| 446 | 596 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 107 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | Skret włókien na pniu | Posusz średni 10 %, dziupla na wysokości 5 m | 2 gniazda w koronie - gawron, mech rokiennik, do redukcji korona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r.,_23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 447 | 597 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 284 | | | | | | 29 | 15 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | 3 gniazda w koronie - gawron, mech rokitnik, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 2 | Nie | |
| 448 | 599 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 277 | | | | | | 16 | 7 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Jeden z przewodników oblamany, wypróchnienia - zalecane wiązania między przewodnikami | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,4,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 449 | 601 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 350 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | Jeden złamany konar na wysokości 8 m | 2 gniazda w koronie - kos, mech rokitnik | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 450 | 602 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 324 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | | Olbrzymią dziuplą kominowa u nasady pnia służąca za śmietnik - wpływa to na wizerunek muzeum | Należy usunąć śmieci z dziupli a dziuplę zabezpieczyć siatką | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 12 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 451 | 603 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 372 | | | | | | 15 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Dziupla u nasady korony, uschnięte konary w koronie | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 2 | Nie | |
| 452 | 604 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 273 | | | | | | 18 | 12 | Podłużna | | Huba, jeden z przewodników pęknięty - do redukcji o 1/3 | Zalecane wiązania między 2 przewodnikami | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,4,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 453 | 606 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 326 | | | | | | 20 | 15 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, wyciek na pniu na wys. 1 m | Zalecane wiązania między przewodnikami 2 przewodnikami | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 1,2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 454 | 607 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 270 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, wyciek na pniu na wys. 1 m, rozłam pomiędzy przewodnikami | Wykonano wiązania w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 455 | 608 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 265 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, dziupla kominowa u nasady korony, uschnięte konary w koronie | Gniazdo w koronie - kos | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 456 | 609 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 137 | 125 | | | | | 15 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 457 | 610 | orzech włoski | <i>Juglans regia</i> | 250 | | | | | | 18 | 18 | Owalna | | Posusz średni 10 %, w konarze wisielczym zakorek | Do usunięcia posusz i konar wisielczy | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 458 | 612 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 272 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Zakorek w konarze w kształcie litery "S" | Do redukcji wadliwy konar | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1; 2 | Nie | |
| 459 | 613 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 359 | | | | | | 24 | 18 | Owalna | | Posusz średni 10 %, wyciek na pniu, konar nad ławką - konar wisielczy do redukcji o 2/3 długości | Do redukcji wadliwy konar | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1 | Nie | |
| 460 | 614 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 184 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1 | Nie | |
| 461 | 615 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 220 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1 | Nie | |
| 462 | 616 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 162 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, owocniki grzybów | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 1 | Nie | |
| 463 | 655 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 142 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie | |
| 464 | 671 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 155 | | | | | | 18 | 6 | Owalna | | Korona zdominowana przez krótkopędy | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie | |
| 465 | 692 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 242 | | | | | | 30 | 20 | Rozłożysta | | Posusz średni 20 %, owocniki grzybów na pniu, 3 uschnięte konary w koronie | Mech rokitnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 466 | 693 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 233 | | | | | | 30 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, listwa mrozowa na pniu, wypróchnienia w koronie | Mech rokitnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 467 | 694 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 206 | | | | | | 22 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 468 | 695 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 197 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 469 | 696 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 135 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, gniazdo w koronie - sierpówka | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 470 | 697 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 163 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 471 | 698 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 150 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 472 | 700 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 165 | 165 | | | | | 18 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odzłomku - bobry | | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4 | Nie | |
| 473 | 701 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 192 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 474 | 702 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 192 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 475 | 714 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 102 | | | | | | 16 | 7 | podłużna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 476 | 716 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 326 | | | | | | 32 | 20 | Rozłożysta | | Posusz grubi i średni 30 % | Mech rokitnik, drzewo cenne przyrodniczo | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 477 | 717 | Grusza pospolita | <i>Pyrus communis</i> | 120 | | | | | | 12 | 6 | Owalna | | Posusz średni 10 %, zgorzel kory na pniu | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 478 | 718 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 186 | | | | | | 20 | 5 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 479 | 727 | Świerk pospłyty | <i>Picea abies</i> | 146 | | | | | | 25 | 10 | Stożkowata | | Posusz średni 20 % u nasady korony | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 480 | 728 | Świerk pospłyty | <i>Picea abies</i> | 134 | | | | | | 25 | 10 | Stożkowata | | Posusz średni 10% u nasady korony | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 481 | 741 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 399 | | | | | | 30 | 20 | Rozłożysta | Dwa przewodniki w kształcie litery "U" | Butelkowatość pnia, dziupla kominowa na wysokości 2 m, uschnięty konar na wys. 10 m, i 12 m, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, pomnik przyrody „Eliza”, drzewo cenne przyrodniczo, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 482 | 742 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 425 | | | | | | 35 | 20 | Rozłożysta | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe, wypróchnienia w koronie - pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, pomnik przyrody „Zygmunt”, drzewo cenne przyrodniczo, zalecane trzy wiązania między przewodnikami | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca I kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "siła wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 483 | 744 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 157 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10% | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 484 | 745 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 159 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10% | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 485 | 749 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 124 | | | | | | 17 | 8 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 486 | 753 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 178 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 20% | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 487 | 754 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 165 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Złamany konar od strony odrodzenia | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 488 | 755 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 183 | | | | | | 15 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10% | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 489 | 756 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 159 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10%, zawieszony konar w koronie | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 490 | 757 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 112 | | | | | | 20 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10% | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 491 | 765 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 231 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 40% | Mech rokietałnik, korona zamierająca | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 492 | 766 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 174 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz gruby 20% | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 493 | 767 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 160 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 494 | 768 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 206 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie, posusz drobny 20%, pęknięcia mrozowe pnia, zgorzel kory | Mech rokietałnik, zalecane wiązania między prowadnikami 2 szt., redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 1x2,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 495 | 769 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 145 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Uszkodzenia mechaniczne kory, listwa mrozowa na pniu, jeden najmniejszy konar uschnięty | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 496 | 772 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 221 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10%, jeden z prowadników obłamany, dziuple w koronie | Mech rokietałnik, zalecana redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 497 | 773 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 145 | 202 | | | | | 20 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Uschnięte pędy wierzchołkowe, konar wisielczy nad ogrodzeniem cmentarza | Mech rokietałnik, do usunięcia konar wisielczy | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 498 | 775 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 206 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10%, zawieszony konar w koronie | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 499 | 776 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 141 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10%, uschnięty konar na wys. 9 m | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 500 | 777 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 100 | | | | | | 20 | 7 | Owalna | | Jeden prowadnik uschnięty, zawieszony konar w koronie | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 501 | 778 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 187 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Zawieszony konar w koronie konar | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 502 | 779 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 255 | | | | | | 22 | 16 | Owalna | | Zawieszony konar w koronie konar | Mech rokietałnik, do redukcji korona od strony cmentarza - konary o 1/3 dł. | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 503 | 780 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 162 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie, uszkodzenia mechaniczne kory zasłknięte tkanką kallusową na wys. 1 m | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 504 | 797 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 308 | | | | | | 27 | 20 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y", zmiany guzowe na u nasady pnia | Uschnięte pędy wierzchołkowe, dziuple w koronie | Mech rokietałnik, zalecane wiązania między prowadnikami i obniżenie korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 505 | 840 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 328 | | | | | | 25 | 20 | Rozłożysta | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10%, uschnięty konar nad ścieżką | Mech rokietałnik, zalecane wiązania między prowadnikami, drzewo cenne przyrodniczo | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 506 | 841 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 416 | | | | | | 33 | 20 | Rozłożysta | Dwa prowadniki w kształcie litery "Y", nabiegi korzeniowe | Posusz gruby i średni 10%, uschnięte złamane konary w koronie | Mech rokietałnik, zalecane wiązania między prowadnikami 2szt., pomnik przyrody "Szwależer I", drzewo cenne przyrodniczo | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1x2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 507 | 887 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 227 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | Drzewo pochylone 20°, nabiegi korzeniowe | Zwarta korona do prześwietlenia | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 5 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 508 | 888 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 202 | | | | | | 25 | 15 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Dziupła na wysokości 3 m, posusz drobny | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 509 | 889 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 144 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz drobny | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 510 | 907 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 281 | | | | | | 26 | 15 | Owalna | Nabiegi korzeniowe | Uschnięte konary w koronie, dziupła kominowa na wysokości 1 m | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 511 | 917 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 195 | | | | | | 28 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Jeden konar główny uschnięty | Mech rokietałnik | Zachwiana | Do pielęgnacji | 7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 512 | 923 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 298 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | | Posusz gruby 10%, wypróchnienia w koronie, huba na pniu, dziupła kominowa | Mech rokietałnik, zalecana redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 513 | 938 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 198 | | | | | | 20 | 4 | Owalna | | Posusz średni 10% | Mech rokietałnik, dziupła w odziomku, owocniki grzybów | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 514 | 945 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 158 | | | | | | 17 | 6 | Owalna | | Posusz średni 20%, uschnięte wierzchołek | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 515 | 946 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 154 | | | | | | 17 | 6 | Owalna | | Posusz średni 10%, listwa mrozowa, wypróchnienia | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 516 | 947 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 115 | | | | | | 17 | 6 | Owalna | | Posusz średni 10% | Mech rokietałnik, odrosty korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,10 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 517 | 971 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 140 | | | | | | 28 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10%, uschnięty konar na wys. 12 m | Mech rokietałnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gotunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 518 | 983 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 302 | | | | | | 30 | 15 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, wycieki na pniu, wypróchnienia wkoło pnia | Gniazdo gołębia grzywacza, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 519 | 984 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 142 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 520 | 985 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 162 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 521 | 999 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 132 | 152 | | | | | 22 | 10 | Owalna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 % | zalecane wiązania między przewodnikami - bliskość cmentarza | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 522 | 1000 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 163 | | | | | | 18 | 10 | Jednostronna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, zalecana redukcja korony od strony ogrodu | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 523 | 1001 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 156 | 136 | | | | | 18 | 10 | Jednostronna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, zalecana redukcja korony od strony ogrodu | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 524 | 1002 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 153 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 525 | 1003 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 123 | 119 | 127 | | | | 19 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | | Posusz drobny 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 526 | 1004 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 132 | | | | | | 19 | 10 | Jednostronna | Drzewo pochylone 10° | Posusz drobny 10 % | Mech rokietańnik | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 527 | 1005 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 95 | | | | | | 16 | 7 | Jednostronna | Drzewo pochylone 10° | Posusz drobny 10 % | Mech rokietańnik | Zachwana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 528 | 1006 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 107 | | | | | | 16 | 7 | Jednostronna | Drzewo pochylone 10° | Posusz drobny 10 % | Mech rokietańnik | Zachwana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 529 | 1007 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 130 | | | | | | 16 | 7 | Podłużna | Drzewo pochylone 10° | Posusz drobny 10 % | Mech rokietańnik | Zachwana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 530 | 1010 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 150 | | | | | | 16 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 %, przegęszczona korona | Mech rokietańnik, cięcia prześwietlające | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 531 | 1011 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 131 | | | | | | 16 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 532 | 1019 | Świerk pospolity | <i>Picea abies</i> | 182 | | | | | | 22 | 8 | Stożkowata | | Posusz średni 50 %, obecność kornik drukarz, drzewo zamierające | Mech rokietańnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie | |
| 533 | 1026 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 180 | | | | | | 18 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, jeden z przewodników złamany w nim wypróchnienia | Mech rokietańnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 534 | 1027 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 227 | | | | | | 24 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar u nasady korony | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 535 | 1028 | Grab pospolity | <i>Carpinus betulus</i> | 107 | | | | | | 15 | 6 | Owalna | Korona przewieszona | | | Zachwana | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 536 | 1030 | Świerk pospolity | <i>Picea abies</i> | 129 | | | | | | 20 | 10 | Stożkowata | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 537 | 1031 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 277 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 5 | Nie | |
| 538 | 1039 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 144 | | | | | | 15 | 5 | Podłużna | | Posusz średni 50 %, uschnięty wierzchołek | Mech rokietańnik, odrosty korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,10 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 539 | 1040 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 173 | | | | | | 15 | 7 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 540 | 1045 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 175 | | | | | | 20 | 5 | Owalna | | Posusz średni 10 %, korona zdominowana przez krótkopędy, sgorzel kory, drzewo zamierające | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 541 | 1057 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 287 | | | | | | 33 | 15 | Rozłożysta | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y", nabiegi korzeniowe | Posusz średni 20 %, uschnięte konary w koronie, owocniki grzybów u nasady pnia | Mech rokietańnik, do redukcji korona, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 4; 6 | Nie | |
| 542 | 1071 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 145 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 543 | 1072 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 157 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, konar nad ogrodzeniem cmentarza do redukcji | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 5 | Nie | |
| 544 | 1073 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 241 | | | | | | 22 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte konary w koronie | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 545 | 1074 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 162 | | | | | | 18 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 546 | 1075 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 222 | | | | | | 22 | 12 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, wyciek pomiędzy przewodnikami | Mech rokietańnik, zalecane wiązania między przewodnikami i redukcja korony o 1/4 | Zachwana | Do pielęgnacji | 1,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 547 | 1081 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 118 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | | Posusz średni 5 % | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 548 | 1082 | Sosna wejmutka | <i>Pinus strobus</i> | 163 | | | | | | 22 | 8 | Owalna | | Posusz średni 5 % | Mech rokietańnik, lekko rozluźniona gleba wkoło drzewa | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 549 | 1083 | Robinia akacjowa | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 136 | | | | | | 20 | 8 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 5 % | Mech rokietańnik | Zachwana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 550 | 1084 | Klon pospolity | <i>Acer platanoides</i> | 247 | | | | | | 20 | 12 | Owalna | Skret włókien na pniu, korona przewieszona nad ogrodzeniem kościoła | Posusz średni 5 %, jeden z przewodników oblamany, wypróchnienia kominowe | Mech rokietańnik, do redukcji przewieszona korona | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 551 | 1087 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 231 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | | Uschnięte konary w koronie, dziupla kominowa w odzłomku otwarta, wypróchnienia | Mech rokietańnik, zalecana redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 6,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 552 | 1101 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 230 | | | | | | 30 | 15 | Korona regularna | | Posusz średni 10 % | Mech rokietańnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 553 | 1102 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 155 | | | | | | 16 | 4 | Podłużna | | Posusz średni 20 %, korona zdominowana przez krótkopędy, listwa mrozowa | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 554 | 1104 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 152 | | | | | | 19 | 4 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, korona zdominowana przez krótkopędy | Mech rokietańnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 555 | 1105 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 188 | | | | | | 22 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, korona zdominowana przez krótkopędy | Mech rokietańnik, do redukcji korona | Zachwana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 556 | 1108 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 185 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |




Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r._23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------------|-----|----------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | | | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | Ark. mapy [Rys. nr 1.] | | |
| 557 | 1109 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 176 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m | | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 558 | 1110 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 204 | | | | | | 25 | 10 | Podłużna | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 8 m | zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 559 | 1111 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 113 | | | | | | 18 | 8 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 560 | 1112 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 222 | | | | | | 25 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, wyciek na wys. 2 m, listwa mrozowa, dziupla kominowa w pniu | Zalecane wiązania między przewodnikami i redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 561 | 1113 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 247 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 562 | 1114 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 296 | | | | | | 25 | 12 | Owalna | | Posusz gruby i średni 10 %, dziupla kominowa na wysokości 2 m, wypróchnienia, dziupla kominowa na wys. 8 m | Gniazda w koronie - gawron, mech rokitnik, zalecana redukcja korony | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 563 | 1115 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 284 | | | | | | 30 | 12 | Owalna | Liczne zmiany guzowate na pniu, korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku | Gniazda w koronie - gawron, mech rokitnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 564 | 1116 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 265 | | | | | | 30 | 12 | Owalna | Liczne zmiany guzowate na pniu, korona przewieszona | Posusz średni 10 % | 3 Gniazda w koronie - gawron, mech rokitnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 565 | 1117 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 280 | | | | | | 31 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | 2 Gniazda w koronie - gawron, mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 566 | 1118 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 203 | | | | | | 30 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, złamany konar wierzchołkowy | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 567 | 1119 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 164 | | | | | | 30 | 7 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, korona zdominowana przez krótkopędy | Mech rokitnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 568 | 1120 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 205 | | | | | | 26 | 12 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, złamany konar na wysokości 9 m | Mech rokitnik | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 569 | 1121 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 188 | | | | | | 26 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory w odziomku | Mech rokitnik, zalecana redukcja korony | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 570 | 1126 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 138 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 40 % | Mech rokitnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 571 | 1127 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 180 | | | | | | 24 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 40 % | Mech rokitnik, do redukcji korona | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 572 | 1128 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 191 | | | | | | 24 | 10 | w kształcie litery C | Korona przewieszona | Posusz średni 20 %, złamany jeden z przewodników | Mech rokitnik, do redukcji korona przewieszona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 573 | 1129 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 244 | | | | | | 36 | 15 | Rozłożysta | | Posusz średni 20 % | Mech rokitnik, cięcia prześwietlające | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,5,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 574 | 1130 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 218 | | | | | | 32 | 10 | Owalna | | Posusz średni 20 % | Mech rokitnik, cięcia prześwietlające | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,5,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 575 | 1131 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 168 | | | | | | 32 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, cięcia prześwietlające | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,5,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 576 | 1132 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 218 | | | | | | 32 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 20 %, złamany jeden z przewodników | Mech rokitnik, do redukcji korona przewieszona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 577 | 1133 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 194 | | | | | | 32 | 10 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 20 % | Mech rokitnik, do redukcji korona przewieszona | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 578 | 1134 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 228 | | | | | | 35 | 10 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 20 %, wypróchnienia w odziomku | Mech rokitnik, zalecane wiązania między przewodnikami | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 1,2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 579 | 1135 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 268 | | | | | | 37 | 15 | Owalna | | Posusz średni 20 % | Mech rokitnik, zalecana redukcja korony od strony świerków | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 580 | 1136 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 170 | | | | | | 28 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 581 | 1139 | Grab pospłity | <i>Carpinus betulus</i> | 160 | | | | | | 15 | 10 | Owalna | Zmiany guzowate na wys. 1,2 m | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 582 | 1140 | Świerk pospłity | <i>Picea abies</i> | 215 | | | | | | 30 | 10 | Strzała | | Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory | Mech rokitnik, gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 583 | 1141 | Świerk pospłity | <i>Picea abies</i> | 160 | | | | | | 25 | 6 | Strzała | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 584 | 1142 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 151 | 114 | 137 | | | | 22 | 15 | Odwrotnie jajowata | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, gniazdo w koronie, rozgałęzione od ziemi | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 585 | 1152 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 268 | | | | | | 30 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 586 | 1155 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 194 | | | | | | 32 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, gniazdo w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 587 | 1157 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 132 | | | | | | 15 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 588 | 1158 | Świerk pospłity | <i>Picea abies</i> | 166 | | | | | | 32 | 8 | Strzała | | Posusz średni 10 % - wierzchołek | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 589 | 1159 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 179 | | | | | | 25 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, zawieszony konary w koronie | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 590 | 1160 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 217 | | | | | | 22 | 10 | Owalna | Drzewo pochylone 10° | Posusz średni 10 %, jeden z konarów przewieszony | Mech rokitnik, przewieszony konar do usunięcia | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 591 | 1161 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 137 | | | | | | 25 | 10 | Owalna | | Uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 592 | 1162 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 194 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, gniazdo w koronie, konar nad ogrodzeniem kościoła do usunięcia | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |
| 593 | 1163 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 96 | 96 | 97 | | | | 12 | 7 | Owalna | | Posusz średni 10 %, drzewo rozgałęzione od ziemi | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie | |

Tab. nr 6. Tabela drzew do pielęgnacji do końca listopada 2022 r. _23.04

| DRZEWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|---------------------------|----|-----|----|---|----|--------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------------|------------------------|
| Ip. | Nr inwent. | Gatunek | | Obwód pnia na wys. 130 cm | | | | | | Wysokość [m] | Zasięg korony [m] | Uwagi dotyczące stanu | | | | Zalecenia | | | Lokalizacja | | Drzewo poddane ekspertyzie | |
| | | Nazwa polska | Nazwa łacińska | I | II | III | IV | V | VI | | | Kształt korony/pokrój drzewa | Wady anatomiczne | Ubytki i uszkodzenia | Uwagi ogólne (organizmy chorobotwórcze, zalecenia) | Statyka | Gospodarka | Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych | Stopień pilności prac (Prace pilne!; Do 30.11.2022 r.; Do końca 1 kw. 2023 r.; Przegląd po każdym zdarzeniu typu "sila wyższa"; Nie dotyczy) | NR DZIAŁKI | | Ark. mapy [Rys. nr 1.] |
| 594 | 1165 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 189 | | | | | | 18 | 8 | Podłużna | | Posusz średni 10 %, jeden z przewodników uschnięty - odpadająca kora | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,4,7,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 595 | 1166 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 202 | | | | | | 23 | 9 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 596 | 1167 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 179 | | | | | | 23 | 9 | Podłużna, trzy przewodniki | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 597 | 1168 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 200 | | | | | | 23 | 9 | Podłużna, trzy przewodniki | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 4 m | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,8 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 598 | 1169 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 150 | | | | | | 23 | 9 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 599 | 1170 | Kasztanowiec zwyczajny | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 162 | | | | | | 17 | 9 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 600 | 1171 | Jesion wyniosły | <i>Fraxinus excelsior</i> | 143 | | | | | | 20 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, 2 gniazda w koronie - gawron | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 601 | 1173 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 180 | | | | | | 20 | 10 | Jednostronna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 602 | 1174 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 222 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 % | | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 603 | 1175 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 170 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | | Posusz średni 10 %, nadłamany konar na wys. 15 m do usuniecia | | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,4,7 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 604 | 1176 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 217 | | | | | | 28 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | | Zachwiana | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 605 | 1177 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 180 | | | | | | 29 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, 2 gniazda w koronie - gawron, konar najdłuższy do redukcji | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 606 | 1178 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 187 | | | | | | 29 | 12 | Korona w kształcie litery "Y" | Dwa przewodniki w kształcie litery "Y" | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, 3 gniazda w koronie - gawron, korona do redukcji | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 607 | 1179 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 216 | | | | | | 24 | 12 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, korona do redukcji | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 608 | 1180 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 200 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe, jeden z przewodników uschnięty | Mech rokitnik, korona do redukcji | Prawidłowa | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 609 | 1181 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 205 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | Korona przewieszona | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe, uschnięte konary u nasady korony | Mech rokitnik, korona do redukcji | Zachwiana | Do pielęgnacji i obserwacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 610 | 1182 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 207 | | | | | | 28 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 611 | 1183 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 166 | | | | | | 18 | 8 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 612 | 1186 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 266 | | | | | | 35 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 613 | 1187 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 237 | | | | | | 30 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, liczne gniazda gawrona w koronie, do redukcji konar nad latarnią | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 614 | 1188 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 298 | | | | | | 30 | 15 | Owalna | | Posusz średni 20 %, uschnięte pędy wierzchołkowe | Mech rokitnik, 2 gniazda w koronie - gawron, konar nad ścieżką do redukcji o 1/2 | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 6 | Nie |
| 615 | 1190 | Jesion wyniosły 'Diversifolia' (odm. Zygmunta Krasieńskiego) | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Diversifolia' | 190 | | | | | | 20 | 15 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, budka legowa; kultywar wywodzący się z grupy diversifolia mogący występować w formie jedno- i trzylistkowej | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 616 | 1191 | Klon jawor | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 144 | | | | | | 22 | 10 | Podłużna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 617 | 1194 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 202 | | | | | | 20 | 13 | Owalna | | Posusz średni 10 % | Mech rokitnik, odrosty korzeniowe | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 618 | 1195 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 176 | | | | | | 14 | 10 | Owalna | | Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 5 m | Mech rokitnik, bluszcz na pniu | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2,6 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |
| 619 | 1196 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 128 | | | | | | 12 | 10 | Owalna | | Posusz drobny 10 % | Mech rokitnik | Prawidłowa | Do pielęgnacji | 2 | Do 30.11.2022 r. | 36 | 7 | Nie |

Legenda

| | |
|--|--------------------------------|
|  | Drzewo cenne przyrodniczo |
|  | Pomnik przyrody |
|  | Siedlisko gatunków chronionych |